



NYHED

MUNDSKYL MED HYALURONSYRE

HyaSept™ mundskyl med hyaluronsyre til daglig profylakse og post-operativ regeneration samt til modvirkning af mundtørhed - helt naturligt!

INDIKATIONER

- Forebyggende behandling (profylakse)
- Inflammationstilstande, gingivitis og stomatitis, blødning fra tandkød, tandkødsломmer og ved gingivale retraktioner
- Vævstraumer, efter ekstraktioner og operationer
- Periodontitis
- Plakkontrol
- Mundtørhed



HELT NATURLIG LANGVARIG FOREBYGGELSE

INDHOLD

- 250 ml mundskyl med 1 mg/ml non-crosslinked hyaluronsyre med høj moleculvægt
- Kan anvendes op til tre gange dagligt
- Ødelægger ikke bakteriefloraen
- Misfarver ikke
- Ætser ikke - pH værdi omkring 7
- Ingen tidsbegrænsning for hvor længe HyaSept™ kan bruges
- Ingen registrerede bivirkninger

HVORFOR HYALURONSYRE I MUNDSKYL

Hyaluronsyre produceres naturligt i vores celler og findes i hudens bindevæv, knoglevæv, brusk, ledvæske og i øjets glaslegeme.

I bindevæv hæmmer hyaluronsyre indtrængen af mikroorganismer og har en stimulerende effekt på bakteriefloraen. Kroppen optager hyaluronsyre tilført udefra uden negativ respons og derfor kan hyaluronsyre suppleres på forskellige måder, til bl.a. at påvirke inflammationstilstande.

I mundskyl giver hyaluronsyre mulighed for at reducere inflammation, plak og hjælpe mod mundtørhed.

"Hyaluronan (0.025%) containing mouth-wash was comparable to chlorhexidine (0.2%) in inhibiting plaque growth in vivo, and it significantly reduced the growth of Aa and Pi in vitro"¹

(Aa) Aggregatibacter actinomycetemcomitans, (Pi) Prevotella intermedia

"Among the bacterial strains studied, HA was found to have no bactericidal effects, regardless of concentration or molecular weight."²

HJÆLPER PÅ INFLAMMATIONSTILSTANDE

HyaSept™ dræber ikke bakterier, men understøtter kroppens evne til at regulere bakteriefloraen og hjælper på inflammationstilstande, som eksempelvis ved paradontose. En proces som kan stimuleres med HyaSept™ over lang tid.

1. Oral Health Prev Dent. 2010;8(4):389-94. Rodrigues et. al. Hyaluronan-containing mouthwash as an adjunctive plaque-control agent.

2. J Periodontol. 1999 Apr;70(4):370-4. Pirnazar et. al. Bacteriostatic effects of hyaluronic acid.

MUNDTØRHED

HYASEPT™ GØR EN FORSKEL

MUNDTØRHED

HyaSept™ gør en forskel for patienter med mundtørhed på flere niveauer.

- Den høje viskositet og hyaluronsyren danner en barrierefilm på overfladen af slimhinden, som stimulerer afgivelsen af spyt og forlænger væskebalancen.
- Barrierefilmen beskytter oversensitive eller eksponerede nerveender og kan give en lindrende virkning
- HyaSept™ kan anvendes op til 3 gange dagligt uden nogen tidsbegrænsning
- HyaSept™ ødelægger ikke bakteriefloraen
- HyaSept™ har ingen registrerede bivirkninger

"In conclusion, subjects with a dry mouth seem to have a decreased salivary levels of HA as compared to those without dry mouth, and that association might be attributed to an altered HA function of protecting and lubricating the oral mucosa"³

HYALURONSYRE - ET NATURLIGT LED I PARADONTOSEBEHANDLINGEN

Hyaluronsyre kan anvendes ved grundige og hyppige dybderensninger under paradontosebehandlingen, som en gel der injiceres ned i pocherne.



Hyadent™ er en hyaluronsyre holdig gel til injicering i pocher leveret i en sprøjte klar til brug. Hyaluronsyren i Hyadent™ nedbrydes indenfor 12 timer efter injektionen og styrker immunforsvarets evne til at komme inflammationen til livs og reducerer blødning og dybden på pocher.

Efter anvendelsen af Hyadent™ i pocherne, kan patienten 12 timer senere påbegynde skylning med HyaSept™ og bruge dette som et led i den daglige profylakse op til 3 gange dagligt.

BIVIRKNINGER

Der er ikke registreret bivirkning ved anvendelse af HyaSept™ eller problematiske interaktioner med lægemidler.



3 PRODUKTER TIL AT UNDERSTØTTE DINE BEHANDLINGER

Hyaluronsyre produkterne fra Bio-Science kan understøtte dine paradontose behandlingsplaner både som aktiv komponent i form af gel til applicering i pocher og mundskylde til den forebyggende behandling.

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE

Pochedybde	<3 mm	HyaSept™
Pochedybde	<5 mm	HyaSept™ / Hyadent™
Pochedybde	>5 mm	HyaSept™ / Hyadent™ BG
PA kirurgi	>5 mm	Hyadent™ BG
Mundtørhed		HyaSept™

1. FOREBYGGELSE

HyaSept™ giver dig mulighed for en længerevarende behandling uden bivirkninger.

2. REDUKTION AF POCHEDYBDE

Hyadent™ gel bruges til applicering af hyaluronsyre direkte ned i pocherne i forbindelse med dybdegående tandrensning og stimulering af helingen. Ved pochedybder >5 mm anbefaler vi anvendelsen af Hyadent™ BG, som er en "cross-linked" udgave af Hyadent™.

3. KIRURGISKE INDGREB

Hyadent™ BG nedbrydes meget langsomt og anvendes ved kirurgiske indgreb på tilsvarende vis som EMD (enamel matrix derivatives) eller i kombination med knoglematerialer.

PRODUKTION

HyaSept™ er produceret i Tyskland af Bio-Science GmbH

Læs mere om Hyaluronsyre produkterne på www.puredent.dk